

SÍTĚ PROTI HMYZU










SÍTĚ PROTI HMYZU

- Sítě pevné
- Sítě dveřní
- Sítě posuvné
- Rolovací okenní
- Rolovací dveřní
- Plisé

Sítě pevné


EXT 16, S límcem, 25mm, 36mm, Odsazené

- **Sítovina** - poplastované sklolaminátové vlákno, v šedé nebo černé barvě
- **Rám** - z válcovaného Al plechu nebo extrudovaný profil
- **Upevnění** - pomocí otočných háčků, plastových obrtlíků, „Z“ háčků




EXT 16

- **Rám** – extrudovaný Al profil (límeč 16mm)
- **Spojení** – plastový spojovací roh vnitřní; kovový zpevňovací roh
- **Upevnění** – kovové otočné háčky (6 – 36mm)



	Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
Garantované	25 cm	25 cm	150 cm	220 cm	2,5 m ²
Negarantované	17 cm	17 cm	170 cm	250 cm	4 m ²


EXT 10



	Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha	Max. průhyb s příčkou	Max. průhyb bez příčky
Garantované	25 cm	25 cm	150 cm	220 cm	2,5 m ²	4 mm	6 mm
Negarantované	17 cm	17 cm	170 cm	250 cm	4 m ²		8 mm

S límcem


- **Rám** – válcovaný Al plech (límeč 10mm)
- **Spojení** – plastový spojovací roh vnější (na přání vnitřní)
- **Upevnění** – kovové otočné háčky (10 – 41mm)



	Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
GARANTOVANÉ					
Vnitřní i vnější roh	25 cm	25 cm	150 cm	200 cm	2 m ²

25 mm




- **Rám** – válcovaný Al plech 25 x 11 mm
- **Spojení** – plastový spojovací roh vnější (vnitřní)
- **Upevnění** – plastové obrtlíky,
„Z“ háčky,
pěrko,
pružinový kolík,
výklopné panty,
vruty a krytky AKB



Mezní rozměry				
Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
25 cm	25 cm	160 cm	230 cm	2,5 m ²
		230 cm	160 cm	

36 mm


- **Rám** – extrudovaný profil 36 x 11 mm
- **Spojení** – kovový spojovací roh vnitřní
- **Upevnění** – „Z“háčky nebo plastové obrtlíky,



Mezní rozměry				
Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
50 cm	50 cm	170 cm	250 cm	4,25 m ²
		250 cm	170 cm	


Odsazená

- **Rám** – extrudovaný profil 24 x 24 mm
- **Spojení** – plastový spojovací roh vnější
kovový spojovací roh vnitřní
- **Upevnění** – plastové obtlíky nízké,



Mezní rozměry				
Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
25 cm	25 cm	160 cm	230 cm	2,5 m ²
		230 cm	160 cm	

Dveřní LUX



Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil křídla, 53 x 20 mm - extrudovaný hliník
- ✓ vnitřní rohy - plast
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ středová příčka 53 mm - extrudovaná (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo - kov, 1 ks
- ✓ panty (rohový, rovný) s podložkami 3 mm, 2 ks
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ vypínací guma

Barvy - LUX

Barvy dle RAL	Termín dodání	Příplatek	Polep fólií	Barva podkladu	Termín dodání	Příplatek
bílá (RAL 9003)	1 týden	ne	R2 - zlatý dub *	8003	1 týden	ano
hnědá (RAL 8014)			R12 - ořech *	8014	1 týden	ano
hnědá (RAL 8019)			jiný polep	standard	4 týdny	ano
hnědá (RAL 8003)	3 týdny	ano				
jiná RAL						

* provedení oboustranný polep


Mezní rozměry

Mezní rozměry							
	Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha	Max. průhyb s příčkou	Max. průhyb bez příčky
Garantované	40 cm	40 cm	120 cm	230 cm	2,5 m ²	4 mm	4 mm
Negantované	30 cm	30 cm	140 cm	250 cm	3 m ²		8 mm


Dveřní LUX



Dveřní - montáž



Dveřní EXTRA




Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil křídla, 36 x 11 mm - extrudovaný hliník
- ✓ vnitřní rohy - kov, zalisované
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 5 mm
- ✓ středová příčka 33 mm - extrudovaná (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo oboustranné - kov / plast, 1 ks
- ✓ magnet (uvnitř profilu) 3 ks, magnet - protikus *, 3 ks
- ✓ pant, 3 ks
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ vypínací guma

* barvy protikusu magnetu - bílá, hnědá 8014, šedá

Barvy - EXTRA


Barvy dle RAL	Termín dodání	Příplatek
bílá (RAL 9016) hnědá (RAL 8014) antracit (RAL 7016) stříbrný elox	1 týden	ne
jiná RAL	3 týdny	ano



Mezní rozměry

Mezní rozměry							
	Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha	Max. průhyb s příčkou	Max. průhyb bez příčky
GARANTOVANÉ							
EXTRA	50 cm	50 cm	140 cm	240 cm	2 m²	4 mm	4 mm
EXTRA - samozav. systém	50 cm	130 cm	120 cm				
EXTRA	50 cm	50 cm	140 cm	240 cm	2,5 m²	4 mm	8 mm
EXTRA - samozav. systém	50 cm	130 cm	120 cm				

Dveřní ULTRA




Standardní provedení dveřní sítě

- ✓ profil křídla, 36 x 11 mm, 38 x 11 mm - extrudovaný hliník
- ✓ profil rámu 36 x 13 mm - extrudovaný hliník
- ✓ vnitřní rohy - kov, zalisované
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška: 3 mm
- ✓ středová příčka 33 mm - extrudovaná (standardní umístění na střed dveří)
- ✓ madlo oboustranné - kov / plast, 1 ks
- ✓ magnet (uvnitř profilu sítě) 3 ks, magnet (uvnitř rámu) 3 ks
- ✓ pant, 3 ks
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ vypínací guma

Barvy - ULTRA


Barvy dle RAL	Termín dodání	Příplatek
bílá (RAL 9016) hnědá (RAL 8014) antracit (RAL 7016) stříbrný elox	1 týden	ne
jiná RAL	3 týdny	ano




Mezní rozměry

Mezní rozměry							
	Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha	Max. průhyb s příčkou	Max. průhyb bez příčky
GARANTOVANÉ							
ULTRA	50 cm	50 cm	140 cm	245 cm	2 m ²	4 mm	4 mm
ULTRA - samozav. systém	50 cm	135 cm	125 cm				
ULTRA	50 cm	50 cm	140 cm	245 cm	2,5 m ²	4 mm	8 mm
ULTRA - samozav. systém	50 cm	135 cm	125 cm				


Dveřní EXTRA



Dveřní ULTRA dvoukřídla





Posuvné v lištách nebo v rámu











Standardní provedení posuvné sítě



- ✓ profil křídla, 60 x 13 mm - extrudovaný hliník
- ✓ profil lišt (Z - horní, Z - spodní)
- ✓ vnitřní rohy - kov, zalisované
- ✓ těsnící kartáček - šedý, výška 5 mm
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 2,9 x 16 mm, 8 - 12 ks
- ✓ montážní šroub pro doraz Ø 3,9 x 16 mm, 2 ks
- ✓ doraz Ø 10 x 7 mm, 2 ks
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ vypínací guma





Posuvné v lištách nebo v rámu





Posuvné síť – montáž



Posuvné síť – montáž



Rolo okenní (hák; klik)




Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu, 48 x 42 mm - extrudovaný hliník
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem, 32 x 22 mm - extrudovaný hliník
- ✓ profil spodní - pojezdový 34,5 x 18 mm - extrudovaný hliník
- ✓ profil spodní - pevný, 22 x 14 mm - extrudovaný hliník
- ✓ bočnice - plast
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm, 4 - 8 ks
- ✓ krytka pro šrouby 4 - 8 ks
- ✓ síťovina - šedá, černá

Barvy - Rolo hák

Barvy dle RAL	Termín dodání	Příplatek	Potisk	Termín dodání	Příplatek
bílá (RAL 9003)	1 týden	ne	zlatý dub	1 týden	ano
hnědá (RAL 8014)			ořech		
jiná RAL	3 týdny	ano			





Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu, 48 x 42 mm - extrudovaný hliník
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem, 32 x 22 mm
- ✓ profil spodní - pojezdový (madla a kartáček) 40 x 8 mm
- ✓ bočnice - plast
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm, 4 - 8 ks
- ✓ krytka pro šrouby 4 - 8 ks
- ✓ stahovací šňůra (cca 65 cm)
- ✓ síťovina - šedá, černá

Barvy - Rolo klik

Barvy dle RAL	Termín dodání	Příplatek	Potisk	Termín dodání	Příplatek
bílá (RAL 9003)	1 týden	ne	zlatý dub	1 týden	ano
hnědá (RAL 8014)			ořech		
jiná RAL	3 týdny	ano			

Rolo F1





Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu, 54 x 43 mm - extrudovaný hliník
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem, 40 x 25 mm - extrudovaný hliník
- ✓ profil spodní - pojezdový (s kartáčkem) 47 x 10 mm - extrudovaný hliník
- ✓ bočnice - kov
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm, 4 - 6 ks
- ✓ krytka pro šrouby 4 - 6 ks
- ✓ stahovací šňůra (cca 65 cm)
- ✓ síťovina - šedá, černá

Barvy - Rolo F1


Barvy dle RAL	Termín dodání	Příplatek
bílá (RAL 9016)	1 týden	ne
hnědá (RAL 8014) antracit (RAL 7016) stříbrný elox	3 týdny	ne
jiná RAL	3 týdny	ano



SÍTĚ NAVÍJECÍ



Rolo dveřní magnet




Standardní provedení rolovací sítě

- ✓ profil boxu, 48 x 42 mm - extrudovaný hliník
- ✓ profil vodící lišty s kartáčkem 32 x 22 mm
- ✓ profil - pojezdový (madlo, magnet) 40 x 8 mm
- ✓ profil - pevný s magnetem, 32 x 22 mm
- ✓ bočnice - plast
- ✓ montážní šroub pro lišty Ø 4 x 25 mm, 6 - 8 ks
- ✓ krytka pro šrouby 6 - 8 ks
- ✓ plastové madlo - 2 ks
- ✓ síťovina - šedá, černá


Barvy - Rolo dveřní magnet

Barvy dle RAL	Termín dodání	Příplatek	Potisk	Termín dodání	Příplatek
bílá (RAL 9003) hnědá (RAL 8014)	1 týden	ne	zlatý dub orech	1 týden	ano
jiná RAL	3 týdny	ano			


Pojezdový profil



Pevný profil



Dveřní plisé



Standardní provedení plisé sítě








- ✓ svislý profil koncový 19 x 31 mm - extrudovaný hliník
- ✓ svislý profil pojezdový 19 x 50 mm - extrudovaný hliník
- ✓ svislý profil koncový s magnetem 19 x 31 mm - extrudovaný hliník
- ✓ horní profil 22 x 35 mm - extrudovaný hliník, 1 ks
- ✓ spodní samolepící Al profil
- ✓ síťovina skládaná - černá

Barvy - Dveřní plisé


Barvy dle RAL	Termín dodání	Příplatek
bílá (RAL 9016) hnědá (RAL 8014) antracit (RAL 7016)	1 týden	ne
jiná RAL	2 týdny	ano

	Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
Dveřní plisé 22 mm	60 cm	185 cm	220 cm	260 cm	5,72 m ²

Dveřní plisé nové



Dveřní plisě s montážním profilem



Dveřní plisé - ceník

Standardní barvy

Bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, antracit RAL 7016

Šířka	70 - 80 cm	80,1 - 90 cm	90,1 - 100 cm	100,1 - 115 cm	115,1 - 130 cm	130,1 - 150 cm	150,1 - 170 cm	170,1 - 195 cm	195,1 - 220 cm
Výška									
210 cm	6 210	6 220	6 240	6 260	6 870	6 900	7 550	8 170	9 680
235 cm	6 620	6 640	6 660	6 680	7 320	7 360	8 010	8 700	10 260
260 cm	7 750	7 790	7 840	7 900	8 600	8 690	9 440	10 220	10 990

Jiné barvy RAL


Šířka	70 - 80 cm	80,1 - 90 cm	90,1 - 100 cm	100,1 - 115 cm	115,1 - 130 cm	130,1 - 150 cm	150,1 - 170 cm	170,1 - 195 cm	195,1 - 220 cm
Výška									
210 cm	8 150	8 200	8 240	8 310	9 050	9 140	9 930	10 720	11 530
235 cm	8 690	8 730	8 780	8 860	9 630	9 760	10 530	11 380	12 200
260 cm	9 290	9 340	9 390	9 470	10 280	10 380	11 260	12 150	13 050

Dveřní plisė nové


PŘÍPLATKY

KOMPONENTY		CENA
Montážní profil hranatý (bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, antracit RAL 7016)	pro čelní montáž	240 Kč/mb
Montážní profil hranatý dle RAL		340 Kč/mb
Samolepící PVC profil	pro montážní profil hranatý	200 Kč/mb
Kartáček do obvodu - šedý (5, 10, 15, 18 mm)		15 Kč/mb

Montážní profil hranatý



Samolepící PVC profil



PŘEHLED VÝROBY

rok:	2016	2015
Sítě	100 600 m2	91 400 m2